


#### Typ HS 40/22 Stahl galvanisch verzinkt 4.6 / 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5) Festigkeitsklasse 4.6 und 8.8

Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K422.

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
20	652100	652110	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
30	652101	652111	652130	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35	—	652112	—	—	auf Anfrage	auf Anfrage
40	652102	652113	652131	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	652103	652114	652132	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	652104	652115	652133	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70	652105	652116	652134	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	652106	652117	652135	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	652107	652118	652136	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
125	—	652119	652137	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	652109	652120	652138	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	652122	652140	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
250	—	—	652141	—	—	auf Anfrage
300	—	—	652142	—	—	auf Anfrage

#### Stahl galvanisch verzinkt 8.8


Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	652701	652711	652730	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	652702	652713	652731	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	652703	652714	652732	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	—	652715	652733	—	auf Anfrage	auf Anfrage
70	652705	—	—	auf Anfrage	—	—
80	652706	652717	652735	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
125	—	652719	652737	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	—	652720	652738	—	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	652722	652739	—	auf Anfrage	auf Anfrage
300	—	—	652742	—	—	auf Anfrage

#### Stahl feuerverzinkt tZn 4.6

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	652901	652911	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	652903	652914	652932	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	652906	652917	652935	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	652907	652918	652936	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

### Hakenkopfschrauben


#### Typ HS 40/22 Edelstahl A4-50 / A4-70



Ausführung: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN 267, Teil 11  
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K422.

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	652301	652311	652330	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	652302	652313	652331	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	652303	652314	652332	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	652304	652315	652333	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	652306	652317	652335	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	—	652318	652336	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	—	652320	652338	—	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	652321	652340	—	auf Anfrage	auf Anfrage

#### Typ HS 50/30 Stahl galvanisch verzinkt 4.6




Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5), Festigkeitsklasse 4.6  
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
Geeignet für Profile 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 486.

Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 10	M 12	M 16	M 20	M 10	M 12	M 16	M 20
30	655100	655110	655130	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
35	655101	655111	655131	655150	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	655102	655112	655132	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
45	655103	—	—	655151	auf Anfrage	—	—	auf Anfrage
50	655104	655113	655133	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
55	—	—	—	655152	—	—	—	auf Anfrage
60	655105	655114	655134	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
65	—	—	—	655153	—	—	—	auf Anfrage
75	—	—	—	655154	—	—	—	auf Anfrage
80	655106	655116	655136	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
100	—	655117	655137	655155	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
125	—	655118	655138	655156	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
150	—	655119	655139	655157	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	655121	655141	655159	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
300	—	655125	655143	655161	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage

### Hakenkopfschrauben


#### Typ HS 50/30 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5), Festigkeitsklasse 8.8  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für Profile 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 486.

Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 10	M 12	M 16	M 20	M 10	M 12	M 16	M 20
30	655700	655710	655730	—	a. Anfrage			
40	655702	655712	655732	—				
45	—	—	—	655751	a. Anfrage			
50	655704	655713	655733	—				
55	—	—	—	655752	a. Anfrage			
60	—	655714	655734	655753				
80	655706	655716	655736	655754	a. Anfrage			
100	—	655717	655737	655755				
150	—	655719	655739	655757	a. Anfrage			
200	—	—	655741	655759				
300	—	655725	655743	655761	a. Anfrage			

#### Typ HS 50/30 Edelstahl A4-50 / A4-70




Ausführung: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN 267, Teil 11  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für Profile 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 486.

Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 10	M 12	M 16	M 20	M 10	M 12	M 16	M 20
30	655300	655310	655330	—	a. Anfrage			
40	—	655312	655332	—				
45	—	—	—	655351	a. Anfrage			
50	655304	655313	655333	—				
55	—	—	—	655352	a. Anfrage			
60	—	655314	655334	—				
75	—	—	—	655354	a. Anfrage			
80	655306	655315	655336	—				
100	—	655316	655337	655355	a. Anfrage			
125	—	—	—	655356				
150	—	—	655339	655357	a. Anfrage			

### Hakenkopfschrauben


#### Typ HS 72/48 Stahl tZn 4.6



Ausführung: Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für Profile 72/49 und 72/48.

Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 20	M 24	M 27	M 30	M 20	M 24	M 27	M 30
50	656912	656922	—	—		a. Anfrage		
75	656914	656924	656944	656954				
100	656915	656925	656945	656955		a. Anfrage		
150	656917	656927	—	656957				
200	656919	656929	—	656959		a. Anfrage		

#### Typ HS 72/48 Stahl tZn 8.8



Ausführung: Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 8.8  
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
 Geeignet für Profile 72/49 und 72/48.


Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 20	M 24	M 27	M 30	M 20	M 24	M 27	M 30
50	656812	656822	—	—		a. Anfrage		
75	656814	656824	656844	656854				
100	656815	656825	656845	656855		a. Anfrage		
150	656817	656827	—	656857				
200	656819	656829	—	656859		a. Anfrage		

#### Typ HS 72/48 Edelstahl A4-50 / A4-70

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 20	M 24	M 20	M 24
50	—	656322		a. Anfrage
100	656315	656325		
200	—	656328		a. Anfrage

### Hakenkopfschrauben mit Kerbzahn


#### Typ HSK 40/22 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5), Festigkeitsklasse 8.8,  
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
Geeignet für Profil 40/22, 40/25 und K422.

Länge (mm)	Artikelnummer	Preis €/ 100 Stück
	<b>M 16</b>	<b>M 16</b>
40	652631	a. Anfrage
60	652633	
80	652635	a. Anfrage

#### Typ HSK 50/30 Stahl galvanisch verzinkt 8.8



Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5), Festigkeitsklasse 8.8  
Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.  
Geeignet für Profile 52/34, 50/40, 50/30, 49/30 und 486.

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 16	M 20	M 16	M 20
40	655632	—		a. Anfrage
45	—	655651		
60	655634	655653		a. Anfrage
80	655636	655654		