


Hammerkopfschrauben

Typ HS 20/12 Stahl galvanisch verzinkt




Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5). Festigkeitsklasse 4.6
Auslieferung jeweils mit Mutter DIN 934.

Geeignet für Profil 20/12.

Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
		M 6	M 8	M 6	M 8
15	100	653100	653160	auf Anfrage	auf Anfrage
20	100	653101	653161	auf Anfrage	auf Anfrage
25	100	653102	653162	auf Anfrage	auf Anfrage
30	100	653103	653163	auf Anfrage	auf Anfrage
40	100	653104	653165	auf Anfrage	auf Anfrage
50	100	—	653166	—	auf Anfrage
60	100	—	653167	—	auf Anfrage

Typ HS 20/12 Edelstahl A4



Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN 267, Teil 11
Edelstahl A2 Güte A2-50 / A2-70 nach DIN 267, Teil 11
Auslieferung jeweils mit Mutter DIN 934.

Geeignet für Profil 20/12.


Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
		M 6	M 8	M 6	M 8
20	100	653301	653361	auf Anfrage	auf Anfrage
30	100	—	653363	—	auf Anfrage
40	100	653305	653365	auf Anfrage	auf Anfrage
50	100	653306	653366	auf Anfrage	auf Anfrage

Edelstahl A2

Länge (mm)	VE (Stück)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
		M 6	M 8	M 6	M 8
20	100	—	653261	—	auf Anfrage
25	100	—	653262	—	auf Anfrage
30	100	—	653263	—	auf Anfrage
35	100	—	653264	—	auf Anfrage
40	100	—	653265	—	auf Anfrage
50	100	—	653266	—	auf Anfrage

Hammerkopfschrauben

Typ HS 28/15 Stahl galvanisch verzinkt 4.6 / 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5), Festigkeitsklasse 4.6 / 8.8,
Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 26/26 und 26/18.

Verpackungseinheit: 100 Stück


Länge (mm)	Artikelnummer				Preis €/ 100 Stück			
	M 6	M 8	M 10	M 12	M 6	M 8	M 10	M 12
15	650100	650110	650125	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
20	650101	650111	650126	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
25	650102	650112	650127	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
30	650103	650113	650128	650143	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
35	—	650114	650129	—	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
40	650105	650115	650130	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
50	650106	650116	650131	650146	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	650107	650117	650132	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	—
80	—	650119	650134	650149	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	—	650120	650135	—	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
125	—	650121	650136	—	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
150	—	650122	650137	650152	—	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	—	650139	—	—	—	auf Anfrage	—

Stahl feuerverzinkt tZn 4.6

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 8	M 10	M 8	M 10
20	650911	—	auf Anfrage	—
30	650913	650928	auf Anfrage	auf Anfrage
50	650916	650931	auf Anfrage	auf Anfrage

Hammerkopfschrauben

Typ HS 28/15 Edelstahl A4-50 / A4-70



Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN 267, Teil 11
 Edelstahl A2 Güte A2-50 / A2-70 nach DIN 267, Teil 11
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 28/12, 28/15, 28/28, 28/38, 27/18, 26/26 und 26/18.
 Verpackungseinheit: 100 Stück


Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 8	M 10	M12	M 8	M 10	M12
20	650311	650326	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
25	—	650327	—	—	auf Anfrage	—
30	650313	650328	650342	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	650315	650330	650344	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	650316	650331	650345	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	650317	650332	650347	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70	—	650333	650348	—	auf Anfrage	auf Anfrage
80	—	650334	—	—	auf Anfrage	—
100	650320	650335	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
125	—	650336	—	—	auf Anfrage	—
150	—	650337	—	—	auf Anfrage	—
200	—	650339	—	—	auf Anfrage	—

Edelstahl A2-50 / A2-70

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 8	M 10	M 8	M 10
15	650210	—	auf Anfrage	—
20	650211	650226	auf Anfrage	auf Anfrage
25	650212	650227	auf Anfrage	auf Anfrage
30	650213	650228	auf Anfrage	auf Anfrage
35	650214	650229	auf Anfrage	auf Anfrage
40	650215	650230	auf Anfrage	auf Anfrage
50	650216	650231	auf Anfrage	auf Anfrage
60	650217	650232	auf Anfrage	auf Anfrage
65	650218	650233	auf Anfrage	auf Anfrage

Hammerkopfschrauben

Typ HS 38/17 Stahl galvanisch verzinkt 4.6 / 8.8



Ausführungen: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5) Festigkeitsklasse 4.6 und 8.8
Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6

Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
20	651100	651115	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
30	651101	651116	651132	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	651102	651117	651133	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	651103	651118	651134	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	651104	651119	651135	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70	651105	651120	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
80	651106	651121	651137	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	651107	651122	651139	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
125	—	651123	651142	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	651109	651124	651145	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200	651111	651125	651150	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage


Stahl galvanisch verzinkt 8.8

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
20	651700	651715	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
30	651701	651716	651732	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	651702	651717	651733	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	—	651718	651734	—	auf Anfrage	auf Anfrage
60	—	651719	651735	—	auf Anfrage	auf Anfrage
70	651705	651720	651736	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	—	651721	651737	—	auf Anfrage	auf Anfrage
100	—	651722	651739	—	auf Anfrage	auf Anfrage
150	—	651724	651745	—	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	651725	651750	—	auf Anfrage	auf Anfrage
250	—	651726	651755	—	auf Anfrage	auf Anfrage
300	—	651729	651760	—	auf Anfrage	auf Anfrage

Stahl feuerverzinkt tZn 4.6

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 12	M 16	M 12	M 16
30	651916	651932	auf Anfrage	auf Anfrage
50	651918	651934	auf Anfrage	auf Anfrage
60	651919	651935	auf Anfrage	auf Anfrage


Typ HS 38/17 Edelstahl A4-50 / A4-70



Ausführung: Edelstahl A4 Güte A4-50 / A4-70 nach DIN 267, Teil 11
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profil 38/17, 36/36, 38/45 und 36/20.

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 10	M 12	M 16	M 10	M 12	M 16
30	651301	651316	651332	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	651302	651317	651333	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	651303	651318	651334	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	651304	651319	651335	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	—	651321	651336	—	auf Anfrage	auf Anfrage
100	651307	651322	651337	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
150	651309	651324	651339	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
200	—	651325	651340	—	auf Anfrage	auf Anfrage
300	—	—	651345	—	—	auf Anfrage

Typ HS 41/41 Stahl feuerverzinkt tZn 4.6



Ausführungen: Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 4.6
 Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN 267, Teil 11
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.

Geeignet für alle 41er Profile.
 Für Montage am Profilrücken bei allen gelochten 41er Profilen.


Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 10	M 12	M 10	M 12
35	657812	657823	auf Anfrage	auf Anfrage
50	—	657825	—	auf Anfrage

Edelstahl A4-50 / A4-70

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 10	M 12	M 10	M 12
35	657412	657413	auf Anfrage	auf Anfrage

Hammerkopfschrauben mit Verzahnung

Typ HZS 41/22 + HZ 41 Edelstahl A4-50 / A4-70



Ausführungen: Edelstahl A4 Güte A4-50/A4-70 nach DIN 267, Teil 11
 Stahl feuerverzinkt (tZn), Festigkeitsklasse 8.8
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.


Geeignet für alle 41er Profile.

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 12	M 16	M 12	M 16
35	657312	657330	auf Anfrage	auf Anfrage
50	657314	657332	auf Anfrage	auf Anfrage
80	657318	657335	auf Anfrage	auf Anfrage
100	657319	—	auf Anfrage	—
200	657328	657339	auf Anfrage	auf Anfrage

Stahl feuerverzinkt tZn 8.8

Länge (mm)	Artikelnummer		Preis €/ 100 Stück	
	M 12	M 16	M 12	M 16
35	657912	—	auf Anfrage	—
50	657914	657932	auf Anfrage	auf Anfrage
100	—	657938	—	auf Anfrage

Typ HZS 41/41 Stahl galvanisch verzinkt 4.6



Ausführung: Stahl galvanisch verzinkt (Zn5) Festigkeitsklasse 4.6
 Auslieferung jeweils mit Sechskantmutter DIN 934.
 Geeignet für Profile 41/22, 41/41, 41/62 und 41/83.

Länge (mm)	Artikelnummer			Preis €/ 100 Stück		
	M 8	M 10	M 12	M 8	M 10	M 12
20	657120	657140	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
25	657121	657141	—	auf Anfrage	auf Anfrage	—
30	657122	657142	657162	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
40	657124	657144	657164	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
50	657125	657145	657165	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
60	657126	657146	657166	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
70	657127	657147	657167	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
80	657128	657148	657168	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
100	657130	657150	657170	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
150	—	657153	657178	—	auf Anfrage	auf Anfrage